



WTrotter



NEMOLIGHT

CATÁLOGO
2024

QUEM SOMOS

Bem-vindo à World Trotter!

Com mais de 20 anos de experiência, somos especializados em importação de produtos para aquários e lagos ornamentais. Como representantes exclusivos de marcas reconhecidas mundialmente, distribuimos para todo o Brasil.

Além disso, temos nossa própria linha de produtos, WFish, que passa por rigorosos testes de qualidade para garantir eficiência, durabilidade e segurança. Nosso objetivo é fornecer aos nossos parceiros comerciais acesso aos melhores produtos do mercado, atendendo desde aquaristas iniciantes até os mais experientes.

Contamos com uma equipe apaixonada por aquarismo, pronta para oferecer suporte personalizado, orientação e recomendações para ajudar você a expandir sua oferta de produtos e atender às demandas do mercado.

Agradecemos por escolher a World Trotter e convidamos você a explorar este nosso Catálogo para conhecer mais sobre nossos produtos. Estamos comprometidos em estabelecer uma parceria de sucesso e impulsionar o crescimento do seu negócio.

Conte conosco para fornecer as melhores soluções que impulsionarão sua loja e garantirão a satisfação dos seus clientes. Estamos ansiosos para trabalhar com você!

2024



NEMOLIGHT MARINE - T140



Indicado para aquários de 60cm até 80cm de comprimento

Atende corais exigentes como LPS e SPS.

Lâmpadas de SMD LED de alta qualidade.

Design ultraslim e controle inteligente.

3 tipos diferentes de condições climáticas à escolha.

Fácil programação através do painel touch ou pelo controle wireless (incluído) - É possível configurar o amanhecer e entardecer.

Cores separadas em 4 canais, para programação independente.

Suporte com ajuste para diferentes tamanhos de aquários.



MODELO	VOLTAGEM	CONSUMO
T140	BIVOLT	140w

NEMOLIGHT I - MARINE

Com design discreto e harmonioso, as luminárias Nemolight I fornecem as cores essenciais para o desenvolvimento e crescimento dos corais além de permitir um ciclo de luz bastante natural no aquário.

- Design ultra-slim construído em peça única de alumínio para melhor dissipação de calor e aparência requintada e discreta sobre o aquário
- Operação silenciosa sem o uso de ventoinhas



- Controlador externo com memória interna, timer para 6 programações e dimmer que permite ajustar de 0 a 100% a intensidade dos LED (divididos em 2 canais)
- Todos modelos bivolt (100-240V) trabalhando em 24V para maior segurança
- Suporte ajustável para montagem fácil em aquários de diversos tamanhos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	NLM-18W	NLM-36W	NLM-54W	NLM-72W
POTÊNCIA	18W	36W	54W	72W
TAM. AQUÁRIO	30-45cm	50-70cm	70-90cm	90-115cm
DIMENSÕES	21x15x1,25cm	42x15x1,25cm	63x15x1,25mm	84x15x1,25cm
LED	37x SMD5730	72x SMD5730	108x SMD5730	144x SMD5730
WHITE 12000K	20	38	62	76
RED 630nm	2	4	6	8
GREEN 520nm	2	2	2	4
BLUE 460nm	13	28	38	56





NEMOLIGHT I - FRESH

Com design discreto e harmonioso, as luminárias Nemolight I fornecem as cores essenciais para o desenvolvimento e crescimento das plantas aquáticas além de permitir um ciclo de luz bastante natural no aquário.

- Design ultra-slim construído em peça única de alumínio para melhor dissipação de calor e aparência requintada e discreta sobre o aquário
- Operação silenciosa sem o uso de ventoinhas
- Controlador externo com memória interna, timer para 6 programações e dimmer que permite ajustar de 0 a 100% a intensidade dos LED (divididos em 2 canais)
- Todos modelos bivolt (100-240V) trabalhando em 24V para maior segurança
- Suporte ajustável para montagem fácil em aquários de diversos tamanhos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	NLF-18W	NLF-36W	NLF-54W	NLF-72W
POTÊNCIA	18W	36W	54W	72W
TAM. AQUÁRIO	30-45cm	50-70cm	70-90cm	90-115cm
DIMENSÕES	21x15x1,25cm	42x15x1,25cm	63x15x1,25mm	84x15x1,25cm
LED	37x SMD5730	72x SMD5730	108x SMD5730	144x SMD5730
WHITE 8000K	31	62	96	124
RED 630nm	2	4	6	8
GREEN 520nm	2	2	2	4
BLUE 460nm	2	4	4	8



NEMOLIGHT II - MARINE

Com design discreto e harmonioso, as luminárias Nemolight II fornecem as cores e energia essenciais para o desenvolvimento e crescimento dos corais além de permitir um ciclo de luz bastante natural no aquário.

- Design ultra-slim construído em peça única de alumínio para melhor dissipação de calor e aparência requintada e discreta sobre o aquário
- Operação silenciosa sem o uso de ventoinhas
- Lente de 60° para maior penetração da Luz
- Painel de controle da intensidade dos LEDs embutido no corpo da luminária com recurso “Modo 24h” que simula o ciclo Dia/Noite
- Suporte ajustável para montagem fácil em aquários de diversos tamanhos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	NL2M-24W	NL2M-48W	NL2M-72W	NL2M-96W
POTÊNCIA	24W	48W	72W	96W
TAM. AQUÁRIO	30-45cm	50-70cm	70-90cm	90-115cm
DIMENSÕES	21x15x1,25cm	42x15x1,25cm	63x15x1,25mm	84x15x1,25cm
LED	21x SMD3030	42x SMD3030	63x SMD3030	108x SMD3030
WHITE 12000K	2	5	7	10
WHITE 8000K	3	5	8	10
RED 620-640nm	1	2	3	4
GREEN 520-530nm	1	2	3	4
BLUE 465-480nm	4	8	12	16
ROYAL BLUE 450-460nm	9	18	27	36
UV 380-400nm	1	2	3	4



NEMOLIGHT II - FRESH

Com design discreto e harmonioso, as luminárias Nemolight II fornecem as cores e energia essenciais para o desenvolvimento e crescimento das plantas aquáticas além de permitir um ciclo de luz bastante natural no aquário.

- Design ultra-slim construído em peça única de alumínio para melhor dissipação de calor e aparência requintada e discreta sobre o aquário
- Operação silenciosa sem o uso de ventoinhas
- Lente de 60° para maior penetração da Luz
- Painel de controle da intensidade dos LEDs embutido no corpo da luminária com recurso "Modo 24h" que simula o ciclo Dia/Noite
- Suporte ajustável para montagem fácil em aquários de diversos tamanhos




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	NL2F-24W	NL2F-48W	NL2F-72W	NL2F-96W
POTÊNCIA	24W	48W	72W	96W
TAM. AQUÁRIO	30-45cm	50-70cm	70-90cm	90-115cm
DIMENSÕES	21x15x1,25cm	42x15x1,25cm	63x15x1,25mm	84x15x1,25cm
LED	21x SMD3030	42x SMD3030	63x SMD3030	84x SMD3030
WHITE 8000K	7	14	21	28
WHITE 6500K	10	20	30	40
RED 620-640nm	1	2	3	4
GREEN 520-530nm	1	2	3	4
BLUE 465-480nm	2	4	6	8





WTROTTER_OFICIAL



WTrotter

CONTATO

RUA HANNA ABDUCH, 379 - VL. PALMEIRAS - SP - 02726-020

CONTATO@WTROTTER.COM

55 11 3936-5296

55 11 3935-0601

www.wtrotter.com