



WTrotter



CATÁLOGO
2024

QUEM SOMOS

Bem-vindo à World Trotter!

Com mais de 20 anos de experiência, somos especializados em importação de produtos para aquários e lagos ornamentais. Como representantes exclusivos de marcas reconhecidas mundialmente, distribuímos para todo o Brasil.

Além disso, temos nossa própria linha de produtos, WFish, que passa por rigorosos testes de qualidade para garantir eficiência, durabilidade e segurança. Nosso objetivo é fornecer aos nossos parceiros comerciais acesso aos melhores produtos do mercado, atendendo desde aquaristas iniciantes até os mais experientes.

Contamos com uma equipe apaixonada por aquarismo, pronta para oferecer suporte personalizado, orientação e recomendações para ajudar você a expandir sua oferta de produtos e atender às demandas do mercado.

Agradecemos por escolher a World Trotter e convidamos você a explorar este nosso Catálogo para conhecer mais sobre nossos produtos. Estamos comprometidos em estabelecer uma parceria de sucesso e impulsionar o crescimento do seu negócio.

Conte conosco para fornecer as melhores soluções que impulsionarão sua loja e garantirão a satisfação dos seus clientes. Estamos ansiosos para trabalhar com você!

2024

BOMBAS SUBMERSAS WFish



As bombas submersas WFish são construídas com matéria prima de alta qualidade para garantir o uso prolongado nas mais diversas situações: aquários e lagos de água doce/ salgada*, fontes de jardins e muitas outras aplicações na aquicultura.

Todos os modelos contam com 12 meses de garantia e peças de reposição no Brasil.

* Modelos WF-220, WF-300, WF-450 e WF-650 possuem eixo metálico.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão	Coluna Máx
WF-220*	127V ou 220V	2,5W	220L/h	0,50m
WF-300*	127V ou 220V	5,0W	300L/h	0,75m
WF-450*	127V ou 220V	7,0W	450L/h	0,80m



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão	Coluna Máx
WF-650*	127V ou 220V	10W	650L/h	1,20m
WF-1000	127V ou 220V	15W	1000L/h	1,60m
WF-1500	127V ou 220V	25W	1500L/h	2,00m
WF-2000	127V ou 220V	35W	2000L/h	2,20m
WF-2500	127V ou 220V	45W	2500L/h	2,50m
WF-3000	127V ou 220V	60W	3000L/h	3,00m
WF-4000	127V ou 220V	85W	4000L/h	3,50m
WF-5000	127V ou 220V	100W	5000L/h	4,00m



* Modelos com eixo metálico. Modelos acima de 1.000L/H possuem eixo cerâmico.

WAVEMAKER WFISH CROSS-FLOW WF-08



WAVE MAKER
WF-08

A CIRCULAÇÃO COMPLETA EM SEU AQUÁRIO

- Função de controle Master e Slave no controle; controle das demais bombas que estiverem como Slave.
- Mecanismo de limpeza usando o modo por reversão modo M6
- Modo Wave, simulando ondas, controle inteligente
- Motor Trifásico de seis pólos vida longa e duradoura
- Entrada de tensão DC24V (AC100V-240V 50/60Hz)

WFish



Sistema de fluxo de água com tecnologia "Cross-Flow", faz o fluxo de água retornar para a bomba 360°, evitando "zonas mortas".

Ideal para aquários até 200L.

Possui controle com regulagem de fluxo, modo ondas e modo alimentação.

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão
WF-08	DC24V AC100V-240V 50/60HZ	10W	2.000L/H

FILTROS INTERNOS WF



A linha WF de filtros internos realiza filtragem mecânica através de uma espuma densa e biológica que acompanha o filtro e propicia o crescimento de bactérias para filtragem biológica.

Possui compartimento para carvão WFish.

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão
WF-32	127V ou 220V	3W	300L/H
WF-33	127V ou 220V	5W	450L/H
WF-34	127V ou 220V	7W	600L/H
WF-35	127V ou 220V	10W	800L/H

LUMINÁRIA DE LED



Excelente Custo x Benefício para iluminar aquários de água doce.

Calha de Vidro para uma maior durabilidade.

Compacta com suporte ajustável de fácil instalação.

Baixa tensão, super segura e maior economia de energia.


LED de espectro múltiplo de alta qualidade, branco azulado 8.000K.



Modelo	Voltagem	Potencia	Lumens
WFL-15	BIVOLT	4W	500lm
WFL-20	BIVOLT	6W	760lm
WFL-30	BIVOLT	8W	1.000lm
WFL-40	BIVOLT	12W	1.420lm



WFish Plant Pro



Luminária Full Spectrum 4K HD com LEDs de 3Watts WRGB para Aquários Plantados. Construída em corpo único de Alumínio para máxima distribuição de calor e ausência de ruídos gerados por ventoinhas.

Design Slim torna a luminária uma peça de baixa interferência visual ao mesmo tempo em que entrega alta potência luminosa.


100% controlado por App para maior praticidade e comodidade.
4 Canais de controle de Luz independentes e programáveis 24 horas.

Especificações Técnicas das luminárias WFish Plant Pro

Plant Pro 600	Plant Pro 900
LED 5054 3W WRGB: 72pcs	LED 5054 3W WRGB: 96pcs
Potência: 85Watts	Potência: 120Watts
Fluxo luminoso: 5600 lúmens	Fluxo luminoso: 8200 lúmens
Tam. Mín.: 60cm	Tam. Mín.: 90cm
Tam. Máx.: 75cm	Tam. Máx.: 105cm



WFish Plant Pro




Acessórios


WFISH CONTROLADOR APP DAS LUMINÁRIAS

WFISH CONTROLADOR WIFI DAS LUMINÁRIAS

WFISH KIT SUSPENSÃO LUMINÁRIAS PLANT PRO





HD
PAR
WRGB



Luminária WiFiSh Coral Pro

Luminária Full Spectrum HD com LEDs Epistar para Aquários Marinhos. Construída em Alumínio 100% reciclado para máxima distribuição de calor e mínimo impacto ambiental. Design Ultra Slim torna a luminária uma peça de baixa interferência visual ao mesmo tempo em que entrega alta potência luminosa.

100% controlado por App para maior praticidade e comodidade. 4 Canais de controle de Luz (CH A, CH B, CH C, CH D) individualizadas programáveis 24 horas.



- **Estrutura em peça única**, sem partes móveis, produzida em Alumínio 100% reciclado. Além do design ultra minimalista, permite excelente controle de temperatura sem o uso de ventoinhas para funcionamento silencioso;
- **Placa de dissipação térmica** de alta eficácia para vida útil prolongada dos LEDs;
- **Placa de Circuito Impresso** com base em alumínio e LEDs Epistar: Máxima condução térmica, eficácia e estabilidade;
- **Parafusos em Inox**: Máxima durabilidade, estética e condução térmica
- **Vidro HD com 97% de transmissão de luz**. Sem perda de Luz, sem amarelamento;
- **Fita de vedação** contra umidade para vida útil prolongada da luminária

Especificações Técnicas das Luminárias



Coral Pro 300

EPISTAR 5730: 72x0,5W

14pcs Cold White^{CH A}

28pcs Deep Blue^{CH B}

14pcs Royal Blue^{CH C}

4pcs Warm White^{CH D}

4pcs UV^{CH D}

4pcs Red^{CH D}

4pcs Green^{CH D}

Tam. Mín.: 29,5cm

Tam. Máx.: 55cm



Coral Pro 600

EPISTAR 5730: 144x0,5W

28pcs Cold White^{CH A}

56pcs Deep Blue^{CH B}

28pcs Royal Blue^{CH C}

8pcs Warm White^{CH D}

8pcs UV^{CH D}

8pcs Red^{CH D}

8pcs Green^{CH D}

Tam. Mín.: 58,5cm

Tam. Máx.: 108,5cm



Coral Pro 900

EPISTAR 5730: 216x0,5W

42pcs Cold White^{CH A}

84pcs Deep Blue^{CH B}

42pcs Royal Blue^{CH C}

12pcs Warm White^{CH D}

12pcs UV^{CH D}

12pcs Red^{CH D}

12pcs Green^{CH D}

Tam. Mín.: 88,5cm

Tam. Máx.: 138,5cm



Luminária WFish Coral Pro



Acessórios

WFISH KIT CONEXÃO LUMINÁRIAS CORAL PRO

WFISH KIT SUSPENSÃO LUMINÁRIAS CORAL PRO

WFISH SUPORTE TRASEIRO LUMINÁRIA CORAL PRO 300/600

WFISH SUPORTE TRASEIRO LUMINÁRIA CORAL PRO 600/900

WFISH SUPORTE TRASEIRO LUMINÁRIA CORALPRO 900/1200



ROCHAS WFish

Rocha Black & White



Canyon



Desert



Dragon Rock



Goldflakes



Madeira Petrificada



ROCHAS WFish

Rocha Vulcânica



Seiryu Rock

Rocha Stalagmite



ROCHAS MARINHAS WFish



WFISH ROCHA OCEAN REEF

Rocha calcária 100% Natural de origem sedimentar e incrustadas com fragmentos esqueléticos de organismos marinhos como corais, foraminíferos e conchas de moluscos. Possui estrutura porosa e alta capacidade de fixação de bactérias e microbiologia.

Disponíveis em Caixas de 20Kg e quatro tamanhos diferentes (S, M, L e XL)



WFISH ROCHA PLATAFORMA NATURAL

A Rocha WFish Plataforma Natural é uma “fatia” externa de aproximadamente 5cm da Rocha WFish Ocean Reef. Com acabamento de superfície natural, permite uma forma orgânica e rica para fixação da microbiologia marinha. A face inferior é cortada para facilitar a colagem em outra plataforma ou pedestal. Disponíveis em Caixas com 11 (S), 7 (M) ou 5 (L) peças.



WFISH ROCHA PLATAFORMA CORTADA

A Rocha WFish Plataforma Cortada é uma “fatia” interna de aproximadamente 5cm da Rocha WFish Ocean Reef. Com acabamento de superfície liso nas duas faces, facilita a composição dos mais criativos layouts e ampla área para display dos corais. Disponíveis em Caixas com 11 (S), 6 (M) ou 5 (L) peças.



WFISH ROCHA PEDESTAL NATURAL

As Rochas WFish tipo Pedestal contém uma plataforma natural mais uma base para facilitar a composição do Layout e Display para exibição dos Corais. Disponíveis em Caixas com 9 (S) ou 6 (M) pedestais (avulsos).



WFISH ROCHA PEDESTAL CORTADO

As Rochas WFish tipo Pedestal contém uma plataforma cortada mais uma base para facilitar a composição do Layout e Display para exibição dos Corais. Disponíveis em Caixas com 10 (S) ou 5 (M) pedestais (avulsos).



WFISH ROCHA SANSIBAR

Rocha calcária 100% Natural com estrutura sólida e presença de grandes cavidades naturais que servem de refúgio e abrigo para pequenos animais.

Disponíveis em Caixas de 20Kg e três tamanhos diferentes (S, M e L)

ENFEITES E PLANTAS ARTIFICIAIS



WFP-007 ENFEITE DE RESINA COM PLANTA 34*10*15.5



WFP-006 ENFEITE DE RESINA COM PLANTA 16.5*16.5*22



- WFP-008 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 5CM
- WFP-010 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 3 - 7CM
- WFP-009 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 7,5CM
- WFP-001 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 10CM
- WFP-002 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 20CM
- WFP-003 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 30CM
- WFP-004 PLANTA ARTIFICIAL 10CM
- WFP-005 PLANTA ARTIFICIAL 20CM



CRIADEIRAS WFISH



Criadeira WFish



Mantém os peixes pequenos seguros dentro do aquário.

WF-023

Isola peixes feridos dentro do aquário

Fácil instalação



WF-022

4.5in x 5.9in x 5.9in
(16.5cm x 15cm x 15cm)



Ideal para manter os peixes recém nascidos seguros dentro do aquário. Fácil instalação.

- WF-022 16,5x15x15cm
- WF-023 16,5x15x15cm com divisória
- WF-020 26,5x15x15cm
- WF-021 26,5x15x15cm com divisória

PERLON/MANTA



WFish

Elemento filtrante, inodoro e atóxico de ação mecânica para uso em aquários de água doce ou salgada.

FI025050 Manta Filtro 25cm x 50cm - Validade Indeterminada





WTrotter

PEDRA POROSA PARA COMPRESSORES DE AR

Pedra porosa para Compressores de Ar e Geradores de Ozônio para bolhas no aquário.

Alta Porosidade baixa densidade.

Prod.	Modelo	Estilo	Tamanho
T4	Pedra Porosa em Barra		10CM
T6	Pedra Porosa em Barra		15CM
T8	Pedra Porosa em Barra		20CM
T10	Pedra Porosa em Barra		25CM
T12	Pedra Porosa em Barra		30CM
T14	Pedra Porosa em Barra		35CM
T16	Pedra Porosa em Barra		40CM
T18	Pedra Porosa em Barra		45CM
T20	Pedra Porosa em Barra		50CM
	Pedra Porosa Cartela com 24und		15x25MM
	Pedra Porosa Cartela com 3und		15x25MM



TERMÔMETRO DIGITAL



TERMÔMETRO DE FITA



TERMÔMETRO DE VIDRO



PIPETA 30CM



SIFÃO PLÁSTICO



Tamanho: 2m

REDES PARA PEIXES



Tamanhos:

7,5cm

10cm

12cm

15cm

17,5cm

20cm

25cm

30cm



LOC LINE (BICO DE PATO)



LOC LINE (BICO DE PATO) WFISH 1/2 20MM 12CM
LOC LINE (BICO DE PATO) WFISH 3/4 25MM 12CM

SHARK BAG



SHARK BAG WFISH 200 MICRON 25X10CM (PEQ)
SHARK BAG WFISH 200 MICRON 35X10CM (MED)
SHARK BAG WFISH 200 MICRON 43X17CM (GDE)

ESPONJA FILTRANTE WFISH



ESPONJA FILTRANTE WFISH CARVÃO ATIVADO 25x45cm
ESPONJA FILTRANTE WFISH REMOVE AMONIA 25x45cm
ESPONJA FILTRANTE WFISH REMOVE FOSFATO 25x45cm
ESPONJA FILTRANTE WFISH REMOVE NITRATO 25x45cm



CARVÃO ATIVADO WFISH 500GR



CARVÃO ATIVADO MINERAL PELETIZADO 500G

MANGUEIRA DE SILICONE



Rolo de Mangueira de silicone para compressores de ar

- 100M (4mm x 6mm)
- 200M (4mm x 6mm)

Rolo de Mangueira para CO2

- 100M (4mm x 6mm)

CONEXÃO "T" 4MM



Conexão para mangueiras 4mm em T (Embalagem com 6 unid.)

VALVULA ANTI RETORNO



Válvula Anti Retorno (Embalagem com 2 unid)

ESCOVA CABO FLEXÍVEL 1,5M



Cabo flexível com escovas nas pontas para limpeza de mangueiras, tubos e acessórios de filtros.

PINÇA PLÁSTICA - WF-309 / 310



WF - 309 de 50cm
WF - 310 de 70cm

RASPADOR COM ESPONJA WF-515 / 516



WF - 515 de 60cm
WF - 516 de 70cm

KIT PARA AQUÁRIOS PLANTADOS



FILTROS INTERNOS DE ESPUMA (Para Compressor)

Filtros internos de Espuma para aquários e baterias.

Tamanhos:

WF-181 – Pequeno

WF-182 – Médio

WF180 – Grande Duplo



BOLSA PARA MATERIAL FILTRANTE

Usada para colocar elementos filtrantes como Carvão Ativado, Cerâmica, Purigen, Siporax, Bio Glass, Resina e outros, (evitando que não se espalhe pelo aquário causando algum acidente prejudicial aos peixes e plantas). Material Resistente, não rasga.

Com Ziper plástico para manutenção simples e de uso duradouro mesmo em aquários marinhos.



MODELO: TAMANHO:

Nº0 9X11cm

Nº1 10X20cm

Nº2 15X30cm

Nº3 30X22cm

Nº4 25X30cm

Nº5 15X38cm

Nº7 22X22cm

TNT 9X11cm Bolsa para purigen (velcro no lugar do zíper)

WFISH ESPUMA PRETA 30PPI



WFISH ESPUMA PRETA 30PPI - 100X100X5CM

WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA



WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 12/16MM - 25M

WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 12/16MM - 3M

WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 15/20MM - 25M

WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 15/20MM - 3M

WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 9/12MM - 25M

WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 9/12MM - 3M

MÍDIA QUARTZITE GLASS WFISH



Estrutura de alta porosidade, tornando-a ideal para colonização e crescimento de nitrobactérias e resultando no melhor efeito de purificação.

Mídia filtrante biológica em tubos de quartzite natural processada em tratamento de altas temperaturas para segurar formação sólida.

Contém elementos estáveis e benéficos com óxido de cálcio, magnésio e sódio que ajudam a criar um ambiente propício para colonização de bactérias, sua estrutura densa e única cria uma capacidade filtrante mais potente, proporcionando muito mais áreas disponíveis que as mídias biológicas tradicionais.

Esta poderosa capacidade filtrante garante que o fluxo de água passe efetivamente sem problemas. Ideal para uso em aquários marinhos, água doce, lagos e vários tipos de sistemas de filtragem.

MODELOS	ESTILO	Kg
WF03	TRADICIONAL	1,5Kg
WF03S	HEXAGONAL	1,5Kg
WF05	TRADICIONAL	500g
WF05S	HEXAGONAL	500g
WF06	TRADICIONAL	3Kg
WF06S	HEXAGONAL	3Kg
WF10	TRADICIONAL	5Kg
WF10S	HEXAGONAL	5Kg
WF20	TRADICIONAL	20Kg
WF20S	HEXAGONAL	20Kg
WFB125G	ESFÉRICA	125g
WFB250G	ESFÉRICA	250g
WFB20K	ESFÉRICA	20Kg



WFISH LILY PIPE EM VIDRO



WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 10MM (INFLOW/ENTRADA)
WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 13MM (INFLOW/ENTRADA)
WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 17MM (INFLOW/ENTRADA)



WFISH LILY PIPE VIDRO VIOLET 13MM (INFLOW/ENTRADA)
WFISH LILY PIPE VIDRO VIOLET 17MM (INFLOW/ENTRADA)



WFISH LILY PIPE VIDRO 13MM C/ SKIMMER (INFLOW/ENTRADA)
WFISH LILY PIPE VIDRO 17MM C/ SKIMMER (INFLOW/ENTRADA)

WFISH LILY PIPE EM VIDRO



WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 10MM (OUTFLOW/SAÍDA)
WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 13MM (OUTFLOW/SAÍDA)
WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 17MM (OUTFLOW/SAÍDA)



WFISH LILY PIPE VIDRO POPPY 13MM (OUTFLOW/SAÍDA)
WFISH LILY PIPE VIDRO POPPY 17MM (OUTFLOW/SAÍDA)


WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO




WFISH DIFUSOR CO2 COM CONTA BOLHAS 28MM - CURTO
WFISH DIFUSOR CO2 COM CONTA BOLHAS 28MM - LONGO
WFISH DIFUSOR CO2 COM CONTA BOLHAS 28MM – MÉDIO



WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 20MM
WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 28MM
WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 40MM
WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 50MM



WTROTTER_OFICIAL



WTrotter

CONTATO

RUA HANNA ABDUCH, 379 - VL. PALMEIRAS - SP - 02726-020

CONTATO@WTROTTER.COM

55 11 3936-5296

55 11 3935-0601

www.wtrotter.com