



WTrotter

闽江  MINJIANG

CATÁLOGO
2024

QUEM SOMOS

Bem-vindo à World Trotter!

Com mais de 20 anos de experiência, somos especializados em importação de produtos para aquários e lagos ornamentais. Como representantes exclusivos de marcas reconhecidas mundialmente, distribuímos para todo o Brasil.

Além disso, temos nossa própria linha de produtos, WFish, que passa por rigorosos testes de qualidade para garantir eficiência, durabilidade e segurança. Nosso objetivo é fornecer aos nossos parceiros comerciais acesso aos melhores produtos do mercado, atendendo desde aquaristas iniciantes até os mais experientes.

Contamos com uma equipe apaixonada por aquarismo, pronta para oferecer suporte personalizado, orientação e recomendações para ajudar você a expandir sua oferta de produtos e atender às demandas do mercado.

Agradecemos por escolher a World Trotter e convidamos você a explorar este nosso Catálogo para conhecer mais sobre nossos produtos. Estamos comprometidos em estabelecer uma parceria de sucesso e impulsionar o crescimento do seu negócio.

Conte conosco para fornecer as melhores soluções que impulsionarão sua loja e garantirão a satisfação dos seus clientes. Estamos ansiosos para trabalhar com você!

2024

MINI AQUÁRIO MJ-260 9L

Aquário para água doce completo, acompanha iluminação e filtro interno (superior).

Nas cores Azul, Branco ou Preto

MODELO	VOLTAGEM	LITROS
MJ-260	127V ou 220V	9L



AQUÁRIO HR3-380 33L

Aquário para água doce completo, acompanha iluminação e filtro interno (superior).

Nas cores Azul, Branco ou Preto

MODELO	VOLTAGEM	LITROS
HR-380	127V ou 220V	33L



ALIMENTADOR AUTOMÁTICO - MJ-WSQ002

Alimentador automático.
Funções programáveis 12h ou 24h.
Funciona a pilha.



ALIMENTADOR AUT DIGITAL A BATERIA - MJ-WSQ005

Alimentador automático digital.
Funções programáveis com até 4 vezes ao dia.
Funciona a bateria recarregável.



Os Termostatos Minjiang possuem um visor que indica a temperatura desejada com precisão, pois possui componentes de alta qualidade, projetado para uso prolongado dentro do aquário.

Antes de introduzir no aquário com água, regule na temperatura desejada girando o botão de controle e ligue-o. O termostato manterá a temperatura automaticamente.

PS: Esse equipamento não deve ser usado em aquários marinhos.

TERMOSTATO MJ-HF606 / 1006 - DUAL CORE



MODELOS	VOLTAGEM	POTÊNCIA
MJ-HF606	127 ou 220V	600W
MJ-HF1006	127 ou 220V	1000W

TERMOSTATO MJ - HF50/100/300/500



MODELOS	VOLTAGEM	POTÊNCIA
MJ-HF50	127 ou 220V	50W
MJ-HF100	127 ou 220V	100W
MJ-HF300	127 ou 220V	300W
MJ-HF500	127 ou 220V	500W

TERMOSTATO INOX - MJ-HC100/300/500



MODELOS	VOLTAGEM	POTÊNCIA
MJ-HC100	127 ou 220V	100W
MJ-HC300	127 ou 220V	300W
MJ-HC500	127 ou 220V	500W

BOMBA SUBMERSA - MJ-WP



Bomba submersa Minjiang, com um excelente design moderno. Uso em aquários, lagos, fontes, chafarizes, cascatas, e em outras utilidades onde seja necessário bombeamento de água com silêncio, eficiência e durabilidade. Produto de alta qualidade.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
MJ-WP260D	127 OU 220V	350	5W	0,65m
MJ-WP880D	127 OU 220V	2600	35W	2,2m
MJ-WP980D	127 OU 220V	3500	40W	2,5m
MJ-WP1300D	127 OU 220V	4600	60W	3,0m
MJ-WP1800D	127 OU 220V	5500	80W	3,5m



BOMBA SUBMERSA - NS-160 /260



Bomba Submersa para Aquário Minjiang NS pode ser usada em água doce ou salgada possui baixo nível de ruído, é econômica e também pode ser utilizadas em fontes.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
NS-160	127 OU 220V	200	3W	0,6m
NS-260	127 OU 220V	300	4W	0,8m



BOMBA SUBMERSA - NS-800 /801/802/803



A bomba NS tem design anatômico para se adaptar em qualquer fonte com adaptadores para mangueira fina ou grossa.

Com duas saídas ela se ajusta a fontes pequenas e médias.

Silenciosa, potente e econômica. Ideal para pequenos aquários de água salgada ou doce, fontes (cascatas) com oxigenador.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
NS-800	127ou 220V	650	8W	1,2m
NS-801	127 ou 220V	1200	15W	1,5m
NS-802	127 ou 220V	1500	25W	1,8m
NS-803	127 ou 220V	2000	35W	2,5m



BOMBA SUBMERSA - NS-2500 /4500 /6500



A Bomba Minjiang NS foi desenvolvida especialmente para bombear água em situações que exijam potência, durabilidade e alta eficiência.

Possui esponja filtrante integrada para reter partículas de sujeira, impedindo-as de entrarem na bomba e possivelmente entupirem a tubulação de água.

Possui também ventosas para facilitar a fixação na superfície de instalação.

Ideal para:

- Lagos ornamentais: para acionar a filtragem, oxigenar e circular a água;
- Cascatas: para bombear a água em cascatas.
- Bomba de recalque em geral.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
NS-2500	127 ou 220V	2500	50W	3m
NS-4500	127 ou 220V	3800	85W	3,5m
NS-6500	127 ou 220V	4600	120W	4,5m

COMPRESSOR DE AR NS-350 / NS-750



O compressor de Ar Minjiang NS para aquários é projetado para ter um bom desempenho com baixo nível de ruído, econômico e de longa duração. Possui dois controles de vazão na parte lateral.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	SAÍDA DE AR
NS-350	127 ou 220V	180	3W	1x180L
NS-750	127 ou 220V	400	5W	2x200L

COMPRESSOR DE AR 4 SAÍDAS PS-950



O compressor de ar PS-950 com um designs moderno e grande desempenho.

Possui 4 saídas para conexão da mangueira e é uma ótima opção para aquários ou enfeites que necessitam de injeção de ar para o funcionamento.

Projetado para ter um bom desempenho com baixo nível de ruído, econômico e de longa duração.

Possui controlador de vazão e 4 saídas de ar.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	SAÍDA DE AR
PS-950	127 ou 220V	1000	10W	4x250L

COMPRESSOR DE AR COM NOBREAK (PILHA) NS-7200



O compressor de ar NS-7200 bifuncional, funciona a pilha e em AC.

Mantendo as pilhas disponíveis, ele converte automaticamente para funcionamento à pilha quando ocorre falta de energia.

Utiliza duas pilhas grandes do tipo D (Inclusas).

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	SAÍDA DE AR
NS-7200	127 ou 220V	500	3,6W	2x250L (AC) 1x200L (DC)

COMPRESSOR DE AR COM NOBREAK (BATERIA) MJ-8200ACD



Compressor de Ar com Nobreak a bateria de Lítio – 400L/h Bivolt

Com bateria de Lítio, o compressor converte automaticamente para funcionamento à bateria quando ocorrer a falta de energia. A bateria tem duração de aproximadamente de 12h.

Regulagem de vazão em 3 níveis + Modo de funcionamento intermitente.

Vazão de Ar (Tomada 100-240V): 600L/h

Vazão de Ar (Bateria): 400L/h

Potência: 9W (Tomada) /6W (Bateria)

Acompanha mangueira de silicone, pedras porosas e válvula de retenção.

FILTRO INTERNO - NS-F160 /260 /360



O filtro NS-F foi desenvolvido para proporcionar uma filtragem completa e eficiente na água de pequenos aquários e fontes.

Toda a turbidez e impurezas em suspensão na água, são retidos na esponja existente no interior do filtro.

Pode ser usado em água doce ou salgada.

Baixo nível de ruído, econômico e eficiente.

MODEL O	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
NS-F160	127 ou 220V	200	3W	0,6m
NS-F260	127 ou 220V	300	4W	0,8m
NS-F360	127 ou 220V	360	5W	0,85m

FILTRO INTERNO - NS-F680 /880 /980



O filtro NS-F foi desenvolvido para proporcionar uma filtragem completa e eficiente na água de pequenos aquários e fontes.

Toda a turbidez e impurezas em suspensão na água, são retidos na esponja existente no interior do filtro.

Pode ser usado em água doce ou salgada.

Baixo nível de ruído, econômico e eficiente.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
NS-F680	127 ou 220V	600	8W	1,2m
NS-F880	127 ou 220V	1200	25W	1,8m
NS-F980	127 ou 220V	2000	35W	2,5m

BL-UP816 - FILTRO UV INTERNO



Filtro de uso submerso com sistema ultravioleta incorporado para esterilização da água. Efetua filtragem mecânica, retendo na Esponja Filtrante todas as partículas de impurezas presentes na água.

O sistema UV complementa a filtragem através da ação germicida e algicida, onde o aspecto esverdeado da água é eliminado e o aquário ou lago torna-se cristalino. Uso em água doce ou salgada.

O motor da bomba e o sistema UV podem ser ligados individualmente, conforme a necessidade do usuário.

Possui esponja para filtragem mecânica, bico direcionador do fluxo de água e mangueira oxigenadora.

Pode também ser utilizado para acionar cascatas e fontes.

Equipamento de excelente qualidade, há anos no mercado nacional, silencioso, durável e de alta eficiência.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX
BL-UP816	127 ou 220V	1.200	15W	1,5m

FILTRO INTERNO JZ-F1300 /1301 /1302 /1303



O Filtro Minjiang JZ-F é fabricado com materiais de alta qualidade, silencioso e confiável.

A filtração é realizada usando módulos que são conectados com travas de segurança.

Devido à cor amarela das esponjas filtrantes, você sempre pode identificar facilmente quando o filtro precisa ser limpo.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO	H MÁX	ALTURA FILTRO
JZ-F1300	127 ou 220V	800	10W	1,0m	25cm
JZ-F1301	127 ou 220V	1200	20W	1,6m	34cm
JZ-F1302	127 ou 220V	1700	30W	2,0m	43cm
JZ-F1303	127 ou 220V	2000	40W	2,4m	44cm

GF – FILTRO PRESSURIZADO PARA LAGOS COM UV



Filtro pressurizado com filtração biológica e sistema UV.

Recomenda-se o uso de uma bomba de 6.000 a 10.000 L/H (bomba não inclusa).

O primeiro conector é utilizado para a entrada de água e o segundo para o retorno. O novo design também expande a área de filtração interna, aumentando a expectativa de vida e facilitando a manutenção.


Características:

Sistema de filtro de pressão selado para filtragem biológica e mecânica da água do lago.


Multi-camada de esponjas completa de alta eficiência.



MODELOS	VOLTAGEM	VAZÃO MÁX.	POTENCIA UV	DIMENSÕES
GF-10000	127 ou 220V	10.000L/H	10W	380x380x520mm
GF-15000	127 ou 220V	16.000L/H	15W	380x380x730mm



WTROTTER_OFICIAL



WTrotter

CONTATO

RUA HANNA ABDUCH, 379 - VL. PALMEIRAS - SP - 02726-020

CONTATO@WTROTTER.COM

55 11 3936-5296

55 11 3935-0601

www.wtrotter.com