



WTrotter

CATÁLOGO
2024/2025



QUEM SOMOS

Bem-vindo à World Trotter!

Com mais de 20 anos de experiência, somos especializados em importação de produtos para aquários e lagos ornamentais. Como representantes exclusivos de marcas reconhecidas mundialmente, distribuimos para todo o Brasil.

Além disso, temos nossa própria linha de produtos, WFish, que passa por rigorosos testes de qualidade para garantir eficiência, durabilidade e segurança. Nosso objetivo é fornecer aos nossos parceiros comerciais acesso aos melhores produtos do mercado, atendendo desde aquaristas iniciantes até os mais experientes.

Contamos com uma equipe apaixonada por aquarismo, pronta para oferecer suporte personalizado, orientação e recomendações para ajudar você a expandir sua oferta de produtos e atender às demandas do mercado.

Agradecemos por escolher a World Trotter e convidamos você a explorar este nosso Catálogo para conhecer mais sobre nossos produtos. Estamos comprometidos em estabelecer uma parceria de sucesso e impulsionar o crescimento do seu negócio.

Conte conosco para fornecer as melhores soluções que impulsionarão sua loja e garantirão a satisfação dos seus clientes. Estamos ansiosos para trabalhar com você!

Agosto 2024

BOMBAS SUBMERSAS WFISH



As bombas submersas WFish são construídas com matéria prima de alta qualidade para garantir o uso prolongado nas mais diversas situações: aquários e lagos de água doce/ salgada*, fontes de jardins e muitas outras aplicações na aquicultura.

Todos os modelos contam com 12 meses de garantia e peças de reposição no Brasil.

* Modelos WF-220, WF-300, WF-450 e WF-650 possuem eixo metálico.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão	Coluna Máx
WF-220*	127V ou 220V	2,5W	220L/h	0,50m
WF-300*	127V ou 220V	5,0W	300L/h	0,75m
WF-450*	127V ou 220V	7,0W	450L/h	0,80m



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão	Coluna Máx
WF-650*	127V ou 220V	10W	650L/h	1,20m
WF-1000	127V ou 220V	15W	1000L/h	1,60m
WF-1500	127V ou 220V	25W	1500L/h	2,00m
WF-2000	127V ou 220V	35W	2000L/h	2,20m
WF-2500	127V ou 220V	45W	2500L/h	2,50m
WF-3000	127V ou 220V	60W	3000L/h	3,00m
WF-4000	127V ou 220V	85W	4000L/h	3,50m
WF-5000	127V ou 220V	100W	5000L/h	4,00m



* Modelos com eixo metálico. Modelos acima de 1.000L/H possuem eixo cerâmico.



FILTROS INTERNOS WFish



A linha WF de filtros internos realiza filtragem mecânica através de uma espuma densa e biológica que acompanha o filtro e propicia o crescimento de bactérias para filtragem biológica.

Possui compartimento para carvão WFish.

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão
WF-32	127V ou 220V	3W	300L/H
WF-33	127V ou 220V	5W	450L/H
WF-34	127V ou 220V	7W	600L/H
WF-35	127V ou 220V	10W	800L/H

WFISH FILTRO INTERNO BIO ESPUMA COM MIDIA

Filtro interno de espuma densa com canaletas para maior desempenho mecânico e qualidade de filtragem superior. Possui compartimento com mídia biológica de alta porosidade para maior suporte de bactérias. Caso haja necessidade é possível utilizar este compartimento para abrigar outros tipos de mídias ou materiais filtrantes.

MODELOS:
WF-228A
WF-229A



FILTROS INTERNOS DE ESPUMA (Para Compressor)

Filtros internos de Espuma para aquários e baterias.

MODELOS:
WF-181 – Pequeno
WF-182 – Médio
WF-180 – Grande Duplo



WFISH COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL A PILHA WF-960

Compressor de ar portátil a pilha é ideal para situações emergenciais como falta de energia elétrica ou transporte de peixes. Utiliza 2 pilhas tipo D (não inclusas) para maior conveniência.



WAVEMAKER WFISH CROSS-FLOW



WAVE MAKER
WF-08

GARANTIA 1 ANO

A CIRCULAÇÃO COMPLETA EM SEU AQUÁRIO

- Função de controle Master e Slave no controle; controle das demais bombas que estiverem como Slave.
- Mecanismo de limpeza usando o modo por reversão modo M6
- Modo Wave, simulando ondas, controle inteligente
- Motor Trifásico de seis pólos vida longa e duradoura
- Entrada de tensão DC24V (AC100V-240V 50/60Hz)

WFish

Sistema de fluxo de água com tecnologia "Cross-Flow", faz o fluxo de água retornar para a bomba 360°, evitando "zonas mortas".

Ideal para aquários até 200L.

Possui controle eletrônico para regulagem de potência e pulso além dos modos de funcionamento:

M1: Fluxo contínuo

M2: Pulso regular (Sincronizado caso haja mais de uma unidade de mesmo modelo)

M3: Pulso regular (Dessincronizado caso haja mais de uma unidade de mesmo modelo)

M4: Fluxo senoidal

M5: Fluxo randômico

M6: Fluxo reverso – Auto-limpeza

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão
WF-08	DC24V AC100V-240V	10W	2.000L/H

WAVEMAKER SLIM WFISH



WAVE MAKER
WF-20

GARANTIA 1 ANO

A CIRCULAÇÃO COMPLETA EM SEU AQUÁRIO

- Função de controle Master e Slave no controle; controle das demais bombas que estiverem como slave
- Mecanismo de limpeza usando o modo por reversão modo M6
- Modo Wave, simulando ondas, controle inteligente
- Motor Trifásico de seis pólos vida estável e longa
- Entrada de tensão DC24V (AC100V-240V 60Hz)

WFish

Sistema de fluxo de difuso para circulação de água eficaz com baixo consumo. Perfil slim para mínimo impacto visual.

Possui controle eletrônico para regulagem de potência e pulso além dos modos de funcionamento:

M1: Fluxo contínuo

M2: Pulso regular (Sincronizado caso haja mais de uma unidade de mesmo modelo)

M3: Pulso regular (Dessincronizado caso haja mais de uma unidade de mesmo modelo)

M4: Fluxo senoidal


M5: Fluxo randômico

M6: Fluxo reverso – Auto-limpeza

Modelo	Voltagem	Consumo	Vazão
WF-12	DC24V AC100V-240V	12W	8.000L/H
WF-20	DC24V AC100V-240V	20W	13.000L/H



WFISH PLANT PRO



Luminária Full Spectrum 4K HD com LEDs de 3Watts WRGB para Aquários Plantados. Construída em corpo único de Alumínio para máxima distribuição de calor e ausência de ruídos gerados por ventoinhas. Design Slim torna a luminária uma peça de baixa interferência visual ao mesmo tempo em que entrega alta potência luminosa.

100% controlado por App para maior praticidade e comodidade.

4 Canais de controle de Luz independentes e programáveis 24 horas.

Especificações Técnicas das luminárias WFish Plant Pro

Plant Pro 600

LED 5054 3W WRGB: 72pcs

Potência: 85W

Fluxo lum.: 5600lm

Tam. Mín.: 60cm

Tam. Máx.: 75cm

Plant Pro 900


LED 5054 3W WRGB: 96pcs

Potência: 120W



Fluxo lum.: 8200lm

Tam. Mín.: 90cm

Tam. Máx.: 105cm



HD
PAR
WRGB



ACESSÓRIOS

- WFISH CONTROLADOR APP DAS LUMINÁRIAS
- WFISH CONTROLADOR WIFI DAS LUMINÁRIAS
- WFISH KIT SUSPENSÃO LUMINÁRIAS PLANT PRO



WFISH CORAL PRO



Coral Pro 300

EPISTAR 5730: 72x0,5W
 14pcs Cold White ^{CH A}
 28pcs Deep Blue ^{CH B}
 14pcs Royal Blue ^{CH C}
 4pcs Warm White ^{CH D}
 4pcs UV ^{CH D}
 4pcs Red ^{CH D}
 4pcs Green ^{CH D}
 Tam. Mín.: 29,5cm
 Tam. Máx.: 55cm



Coral Pro 600

EPISTAR 5730: 144x0,5W
 28pcs Cold White ^{CH A}
 56pcs Deep Blue ^{CH B}
 28pcs Royal Blue ^{CH C}
 8pcs Warm White ^{CH D}
 8pcs UV ^{CH D}
 8pcs Red ^{CH D}
 8pcs Green ^{CH D}
 Tam. Mín.: 58,5cm
 Tam. Máx.: 108,5cm




Coral Pro 900

EPISTAR 5730: 216x0,5W
 42pcs Cold White ^{CH A}
 84pcs Deep Blue ^{CH B}
 42pcs Royal Blue ^{CH C}
 12pcs Warm White ^{CH D}
 12pcs UV ^{CH D}
 12pcs Red ^{CH D}
 12pcs Green ^{CH D}
 Tam. Mín.: 88,5cm
 Tam. Máx.: 138,5cm

Luminária Full Spectrum HD com LEDs Epistar para Aquários Marinhos. Construída em Alumínio 100% reciclado para máxima distribuição de calor e mínimo impacto ambiental. Design Ultra Slim torna a luminária uma peça de baixa interferência visual ao mesmo tempo em que entrega alta potência luminosa.

100% controlado por App para maior praticidade e comodidade. 4 Canais de controle de Luz (CH A, CH B, CH C, CH D) individualizadas programáveis 24 horas.



- **Estrutura em peça única**, sem partes móveis, produzida em Alumínio 100% reciclado. Além do design ultra minimalista, permite excelente controle de temperatura sem o uso de ventoinhas para funcionamento silencioso;
- **Placa de dissipação térmica** de alta eficácia para vida útil prolongada dos LEDs;
- **Placa de Circuito Impresso** com base em alumínio e LEDs Epistar: Máxima condução térmica, eficácia e estabilidade;
- **Parafusos em Inox**: Máxima durabilidade, estética e condução térmica
- **Vidro HD com 97% de transmissão de luz**. Sem perda de Luz, sem amarelamento;
- **Fita de vedação** contra umidade para vida útil prolongada da luminária



ACESSÓRIOS

WFISH KIT CONEXÃO LUMINÁRIAS CORAL PRO
 WFISH KIT SUSPENSÃO LUMINÁRIAS CORAL PRO
 WFISH SUPORTE TRASEIRO LUMINÁRIA CORAL PRO





WFISH LUMINÁRIA PLANT RGB

Luminária para aquários com LEDs RGB para realçar a coloração de peixes e plantas e simular as condições de luz naturais. Suportes laterais extensíveis e maior cobertura no aquário.



Modelo	Voltagem	Consumo	Dimensões	Tam. Aquário
WF-H300	110-240V	16W	317x80mm	30-35cm
WF-H350	110-240V	16W	317x80mm	35-40cm
WF-H400	110-240V	18W	367x80mm	40-45cm
WF-H500	110-240V	30W	467x80mm	50-55cm
WF-H600	110-240V	36W	567x80mm	60-65cm

WFISH LUMINÁRIA CLIP RGB

Luminária CLIP para aquários com LEDs RGB para realçar a coloração de peixes e plantas. Suporte articulado para maior liberdade e facilidade de manutenção. Baixo consumo.



Modelo	Voltagem	Consumo	LEDS	Tam. Aquário
WF-120	110-240V	4W	8	30-35cm
WF-160	110-240V	6W	12	35-40cm
WF-260	110-240V	12W	24	40-45cm
WF-360	110-240V	32W	32	50-60cm

WFISH LUMINÁRIA RGB WF-X1 PLUS

Luminária CLIP para aquários com LEDs RGB para realçar a coloração de peixes e plantas. Suporte articulado traseiro para maior liberdade e facilidade de manutenção. Alta potência para melhor desempenho das plantas



Modelo	Voltagem	Consumo	Lumens	Tam. Aquário
WF-X1 PLUS	110-240V	13W	780lm	30-40cm

WFISH LUMINÁRIA DE LED

Excelente Custo x Benefício para iluminar aquários de água doce.

Calha de Vidro para uma maior durabilidade.

Compacta com suporte ajustável de fácil instalação.

Baixa tensão, super segura e maior economia de energia.

LED de espectro múltiplo de alta qualidade, branco azulado 8.000K.



Modelo	Voltagem	Consumo	Lumens
WFL-15	110-240V	4W	500lm
WFL-20	110-240V	6W	760lm
WFL-30	110-240V	8W	1.000lm
WFL-40	110-240V	12W	1.420lm



MATERIAL DE HARDSCAPE WFish

Rocha Black & White



Canyon



Desert



Goldflakes



Madeira Petrificada



Dragon Rock



Seiryu Rock



Rocha Vulcânica



Rocha Stalagmite



Lichen Stone



Jagure Stone



Black Pebble



MATERIAL DE HARDSCAPE WFISH

WFISH RAÍZ NATURAL



WFISH LUCKY WOOD



WFISH SLIM WOOD



WFISH RAÍZ RETORCIDA



WFISH DRAGON WOOD



WFISH ANNATTO WOOD



WFISH PHOTINIA WOOD



WFISH BLACK WOOD



ROCHAS MARINHAS WFISH

WFISH ROCHA OCEAN REEF

Rocha calcária 100% Natural de origem sedimentar e incrustadas com fragmentos esqueléticos de organismos marinhos como corais, foraminíferos e conchas de moluscos. Possui estrutura porosa e alta capacidade de fixação de bactérias e microbiologia.

Disponíveis em cxs de 20Kg e quatro tamanhos diferentes (S, M, L e XL)



WFISH ROCHA PLATAFORMA NATURAL

A Rocha WFish Plataforma Natural é uma “fatia” externa de aproximadamente 5cm da Rocha WFish Ocean Reef. Com acabamento de superfície natural, permite uma forma orgânica e rica para fixação da microbiologia marinha. A face inferior é cortada para facilitar a colagem em outra plataforma ou pedestal.

Disponíveis em cxs com 11 (S), 7 (M) ou 5 (L) peças.



WFISH ROCHA PLATAFORMA CORTADA

A Rocha WFish Plataforma Cortada é uma “fatia” interna de aproximadamente 5cm da Rocha WFish Ocean Reef. Com acabamento de superfície liso nas duas faces, facilita a composição dos mais criativos layouts e ampla área para display dos corais.

Disponíveis em Caixas com 11 (S), 6 (M) ou 5 (L) peças.



WFISH ROCHA PEDESTAL NATURAL

As Rochas WFish tipo Pedestal contém uma plataforma natural mais uma base para facilitar a composição do Layout e Display para exibição dos Corais. Disponíveis em Caixas com 9 (S) ou 6 (M) pedestais (avulsos).



WFISH ROCHA PEDESTAL CORTADO

As Rochas WFish tipo Pedestal contém uma plataforma cortada mais uma base para facilitar a composição do Layout e Display para exibição dos Corais. Disponíveis em Caixas com 10 (S) ou 5 (M) pedestais (avulsos).



WFISH ROCHA SANSIBAR

Rocha calcária 100% Natural com estrutura sólida e presença de grandes cavidades naturais que servem de refúgio e abrigo para pequenos animais.

Disponíveis em Caixas de 20Kg e três tamanhos diferentes (S, M e L)



WFISH FERRAMENTAS PARA AQUAPAISAGISMO



WFISH PINÇA CURVA

Pinça em aço inox com ponta curvada para plantio preciso ou locais de difícil acesso. Facilita enterrar as raízes e manter as plantas no local.

Comprimento total: 27cm



WFISH PINÇA RETA

Pinça em aço inox com ponta reta para plantio rápido e preciso.

Comprimento total: 27cm



WFISH TESOURA CURVA

Tesoura com ponta curva feita em aço inox para aquapaisagismo. Seu formato facilita a poda de plantas aquáticas de maneira prática, confortável e mais precisa.

Comprimento total: 25cm; Comprimento da Lâmina: 7cm



WFISH TESOURA RETA

Tesoura com ponta reta feita em aço inox para aquapaisagismo. Seu formato facilita a poda de plantas aquáticas de maneira rápida e direta.

Comprimento total: 25cm; Comprimento da Lâmina: 7,5cm



WFISH TESOURA WAVE

Tesoura curva feita em aço inox para aquapaisagismo. Seu formato facilita a poda de plantas aquáticas em locais de difícil acesso. Ideal também para a poda de plantas carpete de maneira fácil e confortável

Comprimento total: 25cm; Comprimento da Lâmina: 7cm



PORTA INSTRUMENTOS

Porta Instrumentos em acrílico para organização de pinças, tesouras e outros instrumentos de aquapaisagismo. Fixação na lateral do aquário (sem travas)



KIT PARA AQUÁRIOS PLANTADOS

Estojo contendo: Pinça curva 27cm; Pinça Retá 27cm, Tesoura Retá 25cm (7cm lâmina), Sand Flatner 31cm

WFISH MANGUEIRA TRANSPARENTE BPA FREE



Mangueira transparente livre de BPA (Bisfenol A) é ideal para uso em aquários por não liberar esta substância tóxica aos seres vivos. Rigidez média-alta para evitar dobras e torções preservando a vida útil de bombas e filtros além de garantir máximo desempenho.

- WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 9/12MM - 3M
- WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 9/12MM - 25M
- WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 12/16MM - 3M
- WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 12/16MM - 25M
- WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 15/20MM - 3M
- WFISH MANGUEIRA TRANSP. BPA FREE 15/20MM - 25M

WFISH LILY PIPE EM VIDRO (ENTRADA FILTRO)



Lily pipe de entrada de água é produzido a mão em peça única de vidro borossilicato para mínima interferência visual no aquário.

- WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 10MM (INFLOW/ENTRADA)
- WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 13MM (INFLOW/ENTRADA)
- WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 17MM (INFLOW/ENTRADA)



Lily pipe de entrada de água é produzido a mão em peça única de vidro borossilicato para mínima interferência visual no aquário.

A versão Violet possui entrada abaulada permitindo maior captação de água sendo então indicado para filtros de maior vazão.

- WFISH LILY PIPE VIDRO VIOLET 13MM (INFLOW/ENTRADA)
- WFISH LILY PIPE VIDRO VIOLET 17MM (INFLOW/ENTRADA)



Lily pipe de entrada de água é produzido a mão em peça única de vidro borossilicato para mínima interferência visual no aquário.

Versão com extrator de superfície em acrílico com regulagem inferior.

- WFISH LILY PIPE VIDRO 13MM C/ SKIMMER (INFLOW/ENTRADA)
- WFISH LILY PIPE VIDRO 17MM C/ SKIMMER (INFLOW/ENTRADA)

WFISH LILY PIPE EM VIDRO (SAÍDA DO FILTRO)



Design original do Lily Pipe dispersa o retorno de água do filtro através das paredes de vidro criando um fluxo suave pelo aquário. Com as ventosas é possível posicionar o Lily Pipe acima da superfície da água e aumentar drasticamente a oxigenação de água quando desejado.

WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 10MM (OUTFLOW/SAÍDA)

WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 13MM (OUTFLOW/SAÍDA)

WFISH LILY PIPE VIDRO CLASSIC 17MM (OUTFLOW/SAÍDA)



Design abaulado do Lily Pipe Poppy reduz ainda mais a pressão de água da saída do filtro sendo então indicados em aquários com filtros superdimensionados mas onde o fluxo de água forte não é desejado.

WFISH LILY PIPE VIDRO POPPY 13MM (OUTFLOW/SAÍDA)

WFISH LILY PIPE VIDRO POPPY 17MM (OUTFLOW/SAÍDA)

WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO



WFISH DIFUSOR CO2 COM CONTA BOLHAS 28MM –
CURTO

WFISH DIFUSOR CO2 COM CONTA BOLHAS 28MM –
MÉDIO

WFISH DIFUSOR CO2 COM CONTA BOLHAS 28MM –
LONGO



WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 20MM

WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 28MM

WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 40MM

WFISH DIFUSOR CO2 EM VIDRO - 50MM

ACESSÓRIOS WFish



SUPORTE PARA TAMPA DE AQUÁRIO

Suporte em aço inox para tampa de aquário. Contém 4 unidades.
Cód. CTY1-1-2: vidro de 4mm
Cód. CTY1-1-3: vidro de 5mm
Cód. CTY1-1-4: vidro de 6mm



ESPONJA PRÉ- FILTRO BRANCA

Cód. CTY1-7-1:
28mm x 70mm



ESPONJA PRÉ- FILTRO PRETA

Cód. CTY1-7-2:
40mm x 100mm



VENTOSA PARA MANGUEIRA

p/ mangueira 12/16mm
p/ mangueira 16-22mm



VENTOSA COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

Blister com 4 ventosas (2,9cm) e
4 abraçadeiras de nylon (10cm)



100 VENTOSAS

Pacote com 100
ventosas de silicone
(2,9cm)



MANGUEIRA DE SILICONE

Rolo de Mangueira de silicone
para compressores de ar

- 100m (4mm x 6mm)
- 200m (4mm x 6mm)

Rolo de Mangueira para CO₂

- 100m (4mm x 6mm)



CONEXÃO "T" 4MM

Conexão em T para
mangueiras de 4mm
(Embalagem com 6 unid.)



VALVULA ANTI RETORNO


Válvula Anti Retorno
para compressor de ar e
CO₂ (Embalagem com 2
unid.)

ACESSÓRIOS WFISH



KIT REDE DE PROTEÇÃO ANTI PULO

Kit anti pulo contendo 1 rede 50x70cm e 5 presilhas



REDE DE PROTEÇÃO ANTI PULO

50x70cm
80x106cm
106x160cm



PRESILHAS P/ REDE ANTI PULO

1 par de presilhas p/ rede anti pulo



KIT TUBO ALIMENTADOR

Kit alimentador com tubo para peixes de fundo e camarões. Acompanha presilha e prato de fundo

Tamanhos (tubo): 28cm e 35cm



PRATINHO ALIMENTADOR

Pratinho 68x20mm para camarões e peixes de fundo



BÓIA PARA REPOSIÇÃO DE ÁGUA

Kit de engate para reposição de água no aquário com boia



LOC-LINE (BICO DE PATO)

LOC LINE (BICO DE PATO) WFISH ½" 20mm – Comprim. 12cm
LOC LINE (BICO DE PATO) WFISH ¾" – 25mm – Comprim. 12cm



PIPETA 30CM

Pipeta para alimentação de corais, limpeza de rochas e coleta de água.

Comprimento: 30cm



DOUBLE-TAP

Registro duplo para engate e desengate rápido de mangueiras de filtros e bombas. Para mangueiras de:
12/12mm;
12/16mm;
16/16mm

ACESSÓRIOS WFISH



ESCOVA CABO FLEXÍVEL 1,5M

Cabo flexível com escovas nas pontas para limpeza de mangueiras, tubos e acessórios de filtros.



PINÇA PLÁSTICA

WF-309: 50cm
WF-310: 70cm



RASPADOR COM ESPONJA

WF-515: 60cm
WF-516: 70cm



TERMÔMETRO DE VIDRO



TERMÔMETRO DE FITA



TERMÔMETRO DIGITAL



REDE PARA PEIXES

Tamanhos:

7,5cm	
10cm	17,5cm
12cm	20cm
15cm	25cm
	30cm



KIT SIFÃO AQUÁRIO

Cód. CTY5-5-1
Kit Sifão para aquários plantados e camarões.



SIFÃO PLÁSTICO

Tamanho total: 2m

PEDRA POROSA EM BARRA



Modelo	Tamanho
T4	10cm
T6	15cm
T8	20cm
T10	25cm
T12	30cm
T14	35cm
T16	40cm
T18	45cm
T20	50cm

PEDRA POROSA PARA COMPRESSORES DE AR



Pedra Porosa Cartela com 3und 15x25mm
Pedra Porosa Cartela com 24und 15x25mm

CRIADEIRA WFFISH



Criadeira WFFish



Ideal para manter os peixes recém nascidos seguros dentro do aquário. Fácil instalação.

- WF-022 16,5x15x15cm
- WF-023 16,5x15x15cm com divisória
- WF-020 26,5x15x15cm
- WF-021 26,5x15x15cm com divisória



PLANTAS ARTIFICIAIS

PACOTES COM PLANTAS ARTIFICIAIS (SORTIDAS):

- WFP-008 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 5CM
- WFP-010 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 3 - 7CM
- WFP-009 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 7,5CM
- WFP-001 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 10CM
- WFP-002 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 20CM
- WFP-003 PLANTA ARTIFICIAL EMBALAGEM COM 6 - 30CM
- WFP-004 PLANTA ARTIFICIAL 10CM
- WFP-005 PLANTA ARTIFICIAL 20CM




WFP-006
ENFEITE DE RESINA COM
PLANTA 16.5*16.5*22



WFP-007
ENFEITE DE RESINA COM
PLANTA 34*10*15.5

ORNAMENTOS CERÂMICOS WFISH



TOCA MARROM
ST-133: 11 x 4 x 3,4cm



TOCA MARROM
ST-139: 11 x 4,4 x 4cm



TOCA MARROM TRIPLA
ST-169: 11 x 7 x 7cm



TOCA FUNDO REMOVÍVEL
ST-671: 13,5 x 4 x 3cm
ST-672: 17,5 x 6 x 4,5cm



BLACK SQUARE
ST-311-1: 2 x 2 x 2cm
Contém 5 peças



DELICATE CUBE
ST-313-1: 2 x 2 x 2cm
Contém 5 peças



FINE SLOPE
ST-303T: 3 x 3 x 3cm
Contém 5 peças



STARFISH
ST-303T: 4 x 4 x 1,5cm
Contém 5 peças



PLATAFORMA TARGARUGA
ST-232: 17 x 16 x 7cm



CONE DISCOS
ST-177: 15 x 22cm



CONE DISCOS
ST-178: 16 x 26cm



CONE DISCOS XL
ST-181: 15 x 33cm



WFISH KIT DE MANUTENÇÃO 5 EM 1

Kit de Manutenção 5 em 1 é a ferramenta ideal para manutenção de aquários de água doce ou salgada. Este acessório conta com as seguintes funções:

- Esponja para limpeza de vidros;
- Pinça para enterrar plantas ou movimentação de ornamentos;
- Rastelo para manuseio de substrato;
- Raspador para remover algas incrustadas nos vidros;
- Redinha para coleta de folhas e outros detritos.

Contém cabo telescópico com variação de 40 a 60cm para facilitar as manutenções.




TESTE RÁPIDO DE ÁGUA EM FITA 7 EM 1

Teste rápido de água em fita é ideal para uso cotidiano e fácil identificação em casos de anomalias.

Testa 7 diferentes parâmetros da água: Nitrato (NO₃), Nitrito (NO₂), Cloro (Cl), Dureza Total (GH), Alcalinidade Total (TA), Reserva Alcalina (KH) e pH

Contém 100 fitas



TESTE RÁPIDO DE AMÔNIA EM FITA

Teste rápido de amônia em fita é ideal para uso cotidiano e rápida resposta em casos de anomalias. Testa Amônia em água doce ou salgada.

Contém 50 fitas



COMPRESSOR DE AR ALTA CAPACIDADE C/ BATERIA

Compressor de ar de alta capacidade para aquários, lagos e tanques de piscicultura com bateria backup de duração de até 8 horas para situações emergenciais.

Saída de ar regulável e funcionamento muito silencioso.

LEDs indicativos de modo AC (rede elétrica) ou DC (bateria).

Possui também luzes indicativas de nível de bateria.



MODELO	VAZÃO AR	BATERIA	PRESSÃO MÁX.	SAÍDAS
COMPRESSOR DE AR 4 SAÍDAS 25L/MIN	1,5m ³ /H	6V	9KPa	4
COMPRESSOR DE AR 8 SAÍDAS 40L/MIN	2,4m ³ /H	12V	14KPa	8
COMPRESSOR DE AR 16 SAÍDAS 195L/MIN	11,7m ³ /H	36V	30KPa	16

PEDRA POROSA GRANDE NANO BOLHAS

Pedra porosa de alto desempenho cria nano bolhas que aumentam ainda mais a capacidade de troca gasosa na água aumentando consideravelmente a oxigenação de aquários e lagos.


PEDRA POROSA GRANDE NANO BOLHAS 50MM

PEDRA POROSA GRANDE NANO BOLHAS 100MM

PEDRA POROSA GRANDE NANO BOLHAS 150MM



MANTA FILTRANTE JAPANESE KOI MATTING



Japanese Koi Matting é uma das melhores e mais utilizadas mantas de filtragem pelos entusiastas de Nishikigoi no Mundo. É uma manta de alta eficiência e durabilidade podendo ser cortada e utilizada diversos formatos e sistemas de filtragem.

MANTA FILTRANTE JAPANESE KOI MATTING 30X45X3,8CM

MANTA FILTRANTE JAPANESE KOI MATTING 60X45X3,8CM



ESPONJA FILTRANTE WFISH

Esponja filtrante Wfish é impregnada com resinas químicas para remoção de diversos elementos. De uso versátil, basta cortá-los na medida desejada e inserida no filtro. Pode atuar como filtro mecânico também.

ESPONJA FILTRANTE WFISH CARVÃO ATIVADO 25x45cm
ESPONJA FILTRANTE WFISH REMOVE AMONIA 25x45cm
ESPONJA FILTRANTE WFISH REMOVE FOSFATO 25x45cm
ESPONJA FILTRANTE WFISH REMOVE NITRATO 25x45cm



CARVÃO ATIVADO WFISH

O carvão ativado WFish possui origem mineral. Garantindo assim maior qualidade, isenção de fosfato e maior tempo de uso. Ao ser pulverizado e peletizado na sequência, aumenta ainda mais a sua superfície de contato e eficácia.

Conteúdo: 500g



WFISH ESPUMA PRETA



Espuma de filtragem biomecânica, basta cortar na medida desejada e inserir no filtro.

Densidade: 30PPI (Pores per inch – Poros por polegada)

WFISH ESPUMA PRETA 30PPI - 100X100X5CM

SHARK BAG



SHARK BAG WFISH 200 MICRON 25X10CM (PEQ)
SHARK BAG WFISH 200 MICRON 35X10CM (MED)
SHARK BAG WFISH 200 MICRON 43X17CM (GDE)

MÍDIA BIOLÓGICA QUARTZITE GLASS WFIISH

Estrutura de alta porosidade, tornando-a ideal para colonização e crescimento de nitrobactérias e resultando no melhor efeito de purificação.

Mídia filtrante biológica em tubos de quartzite natural processada em tratamento de altas temperaturas para segurar formação sólida.

Contém elementos estáveis e benéficos com óxido de cálcio, magnésio e sódio que ajudam a criar um ambiente propício para colonização de bactérias, sua estrutura densa e única cria uma capacidade filtrante mais potente, proporcionando muito mais áreas disponíveis que as mídias biológicas tradicionais.

Esta poderosa capacidade filtrante garante que o fluxo de água passe efetivamente sem problemas. Ideal para sistemas de filtragem, água de aquário, sistemas de filtragem.



Cilíndrico

MODELOS PESO

WF05	500g
WF03	1,5Kg
WF06	3Kg
WF10	5Kg
WF20	20Kg



Hexagonal

MODELOS PESO

WF05S	500g
WF03S	1,5Kg
WF06S	3Kg
WF10S	5Kg
WF20S	20Kg



Esférico

MODELOS PESO

WFB125G	125g
WFB250G	250g
WFB20K	20Kg

BOLSA PARA MATERIAL FILTRANTE WFIISH

Usada para colocar elementos filtrantes como Quartzite Glass, Carvão Ativado, Cerâmica, Purigen, Siporax, Bio Glass, Resina e outros, (evitando que não se espalhe pelo aquário causando algum acidente prejudicial aos peixes e plantas). Material Resistente, não rasga.

Com Zíper plástico para manutenção simples e de uso duradouro mesmo em aquários marinhos.

MODELO: TAMANHO:

Nº0	9X11cm
Nº1	10X20cm
Nº2	15X30cm
Nº3	30X22cm
Nº4	25X30cm
Nº5	15X38cm
Nº7	22X22cm

TNT 9X11cm Bolsa para purigen (velcro no lugar do zíper)





TERRÁRIOS WFish

Terrários Wfish fornecem o máximo de funcionalidade e conveniência para a manutenção de répteis ou plantas terrestres que necessitem de umidade controlada.

Possui tela superior removível para facilitar as manutenções ao mesmo tempo em que permite excelente circulação de ar. Conta também com furos nos painéis de vidros laterais para passagem de fios elétricos e melhorar a ventilação.

As portas de batente contam com tranca para maior segurança.

A base do terrário é impermeabilizada para possibilitar os mais diversos usos de água em seu interior.



TERRÁRIO 1 PORTA 45X45X60CM
TERRÁRIO 2 PORTAS 60X45X60CM
TERRÁRIO 2 PORTAS 90X45X60CM
TERRÁRIO 2 PORTAS 120X45X60CM
TERRÁRIO 2 PORTAS
120X60X100CM

MIUS SMART INTELLIGENT SPRAY SYSTEM

Sistema inteligente de aspersão de água Mius com temporizador integrado para controle de umidade em terrários.

Bomba DC5V (Fonte USB não inclusa), 5m de mangueira e dois bicos aspersores inclusos.



MIUS SMART INTELLIGENT SPRAY SYSTEM

Espuma expansiva atóxica para fixação de rochas e troncos em aquários e terrários.

Cor cinza. 900g (750ml)



MINI TERRÁRIO DE VIDRO C/ LUMINÁR. 20X26CM - GOTA

Terrário em vidro (2,8mm) para plantas. Iluminação LED (Não incluso fonte USB) de baixa emissão de calor. Contém aletas reguláveis para entrada de ar e controle de umidade.

Dimensões: 200mm (diâmetro da base) x 260mm (altura)

* Decorações da imagem não inclusas



MINI TERRÁRIO DE VIDRO C/ LUMINÁR. 20X34CM - CILINDRO

Terrário em vidro (5mm) para plantas. Iluminação LED (Não incluso fonte USB) de baixa emissão de calor. Contém aletas reguláveis para entrada de ar e controle de umidade.

Dimensões: 200mm (diâmetro da base) x 340mm (altura)

* Decorações da imagem não inclusas





WTrotter

RUA HANNA ABDUCH, 379 - VL. PALMEIRAS - SP - 02726-020

CONTATO@WTROTTER.COM

www.wtrotter.com

55 11 3936-5296

55 11 3935-0601